

ceník 2022



POWERED by
HONDA™



VANGUARD™



Odhučněné invertorové elektrocentrály

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Hlučnost (dB(A))	Motor	Cena (Kč)
P2400 PowerSmart	2,4	230	ruční	58	B&S	35.900,-
P4500 PowerSmart	4,5	230	elektrické/ruční	61	B&S	61.100,-
Q6500 QuietPower	6,5	230	ruční	66	B&S	79.400,-

Elektrocentrály s ručním startem, napětí 230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Nádrž (l)	Cena (Kč)
ARCTOS 2200 B - výprodej	2,2	230	ruční	B&S 1062	3,1	14.900,-
ARCTOS 3000 B				B&S 130G		27.600,-
ARCTOS 3000 H	3,0	230	ruční	HONDA GX200	3,1	31.400,-
ARCTOS 3000 V				VANGUARD 12V3		31.400,-
ARCTOS 3500 B AVR				B&S 130G		34.600,-
ARCTOS 3500 H AVR	3,5	230	ruční	HONDA GX200	3,1	38.500,-
ARCTOS 3500 V AVR				VANGUARD 12V3		38.500,-
ARCTOS 5000 B	5,0	230	ruční	B&S 19N1	5,3	39.700,-
ARCTOS 5000 H				HONDA GX270	5	48.300,-
ARCTOS 5000 B AVR	4,5	230	ruční	B&S 19N1	5,3	43.600,-
ARCTOS 5000 H AVR				HONDA GX270	5	52.300,-
ARCTOS 8000 B				B&S 25T2	6,6	45.400,-
ARCTOS 8000 H	6,0	230	ruční	HONDA GX390	6	56.900,-
ARCTOS 8000 V				VANGUARD 25V3	5,8	56.900,-
ARCTOS 8000 B AVR				B&S 25T2	6,6	49.400,-
ARCTOS 8000 H AVR	6,0	230	ruční	HONDA GX390	6	60.900,-
ARCTOS 8000 V AVR				VANGUARD 25V3	5,8	60.900,-
ARCTOS 9000 B				B&S 25T2	6,6	53.700,-
ARCTOS 9000 H	8,0	230	ruční	HONDA GX390	6	59.600,-
ARCTOS 9000 V				VANGUARD 25V3	5,8	59.600,-
ARCTOS 9000 B AVR				B&S 25T2	6,6	57.900,-
ARCTOS 9000 H AVR	8,0	230	ruční	HONDA GX390	6	64.800,-
ARCTOS 9000 V AVR				VANGUARD 25V3	5,8	64.800,-
ARCTOS 10000 V	9,0	230	ruční	VANGUARD V-Twin 16	15	87.100,-
ARCTOS 10000 V AVR	9,0	230	ruční	VANGUARD V-Twin 16	15	93.800,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí



Elektrocentrály s ručním startem, napětí 400/230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Nádrž (l)	Cena (Kč)
GRIZZLI 5500 B	5,5	400/230	ruční	B&S 19N1	5,5	49.200,-
GRIZZLI 5500 H				HONDA GX270		57.600,-
GRIZZLI 7000 B				B&S 25T2	6,6	53.600,-
GRIZZLI 7000 H	7,0	400/230	ruční	HONDA GX390	6	64.800,-
GRIZZLI 7000 V				VANGUARD 25V3	5,8	64.800,-
GRIZZLI 7000 B AVR				B&S 25T2	6,6	58.400,-
GRIZZLI 7000 H AVR	7,0	400/230	ruční	HONDA GX390	6	69.400,-
GRIZZLI 7000 V AVR				VANGUARD 25V3	5,8	69.400,-
GRIZZLI 9000 B				B&S 25T2	6,6	55.200,-
GRIZZLI 9000 H	9,0	400/230	ruční	HONDA GX390	6	66.700,-
GRIZZLI 9000 V				VANGUARD 25V3	5,8	66.700,-
GRIZZLI 10000 V	9,0	400/230	ruční	VANGUARD V-Twin 16	15	87.100,-
GRIZZLI 10000 V AVR	9,0	400/230	ruční	VANGUARD V-Twin 16	15	94.300,-
GRIZZLI 12000 V	12,0	400/230	ruční	VANGUARD V-Twin 18	20	105.000,-
GRIZZLI 12000 V AVR	12,0	400/230	ruční	VANGUARD V-Twin 18	20	112.100,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

Pozn. Součástí dodávky je počítadlo motohodin.

Elektrocentrály s elektrickým startem, napětí 230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Nádrž (l)	Cena (Kč)
ARCTOS 5000 BE	5,0	230	elektrické	B&S 19N1	5,3	62.600,-
ARCTOS 5000 HE				HONDA iGX270	5	88.900,-
ARCTOS 5000 BE AVR	4,5	230	elektrické	B&S 19N1	5,3	65.700,-
ARCTOS 5000 HE AVR				HONDA iGX270	5	91.500,-
ARCTOS 8000 BE				B&S 25T2	6,6	53.700,-
ARCTOS 8000 HE	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	89.400,-
ARCTOS 8000 VE				VANGUARD 25V3	5,8	67.800,-
ARCTOS 8000 BE AVR				B&S 25T2	6,6	59.000,-
ARCTOS 8000 HE AVR	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	93.700,-
ARCTOS 8000 VE AVR				VANGUARD 25V3	5,8	71.900,-
ARCTOS 9000 BE				B&S 25T2	6,6	57.900,-
ARCTOS 9000 HE	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	93.500,-
ARCTOS 9000 VE				VANGUARD 25V3	5,8	72.200,-
ARCTOS 9000 BE AVR				B&S 25T2	6,6	63.500,-
ARCTOS 9000 HE AVR	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	97.900,-
ARCTOS 9000 VE AVR				VANGUARD 25V3	5,8	76.700,-
ARCTOS 10000 VE	9,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	96.200,-
ARCTOS 10000 VE AVR	9,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	100.900,-
ARCTOS 11000 VE	10,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	20	125.200,-
ARCTOS 11000 VE AVR	10,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	20	131.100,-
ARCTOS 20000 VE	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	174.000,-
ARCTOS 20000 VE AVR	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	187.800,-
ARCTOS 20000 VE AVR EFI/37	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 37	48	201.300,-
ARCTOS 20000 VE AVR EFI/40	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 40	48	222.100,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

EFI = technologie elektronického vstřikování paliva, nižší spotřeba paliva, jednodušší obsluha



Elektrocentrály s elektrickým startem, napětí 400/230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Nádrž (l)	Cena (Kč)
GRIZZLI 5500 BE	5,5	400/230	elektrické	B&S 19N1	5,3	56.700,-
GRIZZLI 5500 HE				HONDA iGX270	5	83.500,-
GRIZZLI 7000 BE				B&S 25T2	6,6	62.100,-
GRIZZLI 7000 HE	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	6	98.100,-
GRIZZLI 7000 VE				VANGUARD 25V3	5,8	76.300,-
GRIZZLI 7000 BE AVR				B&S 25T2	6,6	66.000,-
GRIZZLI 7000 HE AVR	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	6	102.700,-
GRIZZLI 7000 VE AVR				VANGUARD 25V3	5,8	81.000,-
GRIZZLI 9000 BE				B&S 25T2	6,6	63.500,-
GRIZZLI 9000 HE	9,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	6	99.900,-
GRIZZLI 9000 VE				VANGUARD 25V3	5,8	78.200,-
GRIZZLI 10000 VE	9,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	99.900,-
GRIZZLI 10000 VE AVR	9,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	105.900,-
GRIZZLI 12000 VE	12,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 18	20	113.600,-
GRIZZLI 12000 VE AVR	12,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 18	20	120.700,-
GRIZZLI 14000 VE	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	138.700,-
GRIZZLI 14000 HE				HONDA GX690	25	155.300,-
GRIZZLI 14000 VE AVR	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	147.300,-
GRIZZLI 14000 HE AVR				HONDA GX690	25	166.900,-
GRIZZLI 14000 VE COMPACT	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	20	138.700,-
GRIZZLI 16001 VE	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	138.100,-
GRIZZLI 16001 HE				HONDA GX690	25	155.300,-
GRIZZLI 16001 VE AVR	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	146.900,-
GRIZZLI 16001 HE AVR				HONDA GX690	25	166.900,-
GRIZZLI 16000 VE	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 27	34	157.100,-
GRIZZLI 16000 HE EFI				HONDA iGX800	25	172.800,-
GRIZZLI 16000 VE AVR	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 27	34	168.300,-
GRIZZLI 16000 HE AVR EFI				HONDA iGX800	25	184.600,-
GRIZZLI 24000 VE	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	215.100,-
GRIZZLI 24000 VE AVR	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	222.700,-
GRIZZLI 25000 VE EFI	25,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 37	34	252.800,-
GRIZZLI 27000 VE EFI	27,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 40	48	306.400,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

EFI = technologie elektronického vstříkávání paliva, nižší spotřeba paliva, jednodušší obsluha

Pozn. Součástí dodávky je počítadlo motohodin s indikací napětí



Elektrocentrály s automatickým startem - ATS, napětí 230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Nádrž (l)	Cena (Kč)
ARCTOS 5000 HE - ATS	5,0	230	elektrické	HONDA iGX270	5	136.100,-
ARCTOS 5000 HE AVR - ATS	4,5	230	elektrické	HONDA iGX270	5	138.700,-
ARCTOS 8000 BE - ATS				B&S 25T2	6,6	100.900,-
ARCTOS 8000 HE - ATS	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	136.600,-
ARCTOS 8000 VE - ATS				VANGUARD 23V3	5,8	115.000,-
ARCTOS 8000 BE AVR - ATS				B&S 25T2	6,6	106.200,-
ARCTOS 8000 HE AVR - ATS	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	140.900,-
ARCTOS 8000 VE AVR - ATS				VANGUARD 23V3	5,8	119.100,-
ARCTOS 9000 BE - ATS				B&S 25T2	6,6	105.100,-
ARCTOS 9000 HE - ATS	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	140.700,-
ARCTOS 9000 VE - ATS				VANGUARD 23V3	5,8	119.400,-
ARCTOS 9000 BE AVR - ATS				B&S 25T2	6,6	110.700,-
ARCTOS 9000 HE AVR - ATS	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	6	145.100,-
ARCTOS 9000 VE AVR - ATS				VANGUARD 23V3	5,8	123.900,-
ARCTOS 10000 VE - ATS	9,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	143.400,-
ARCTOS 10000 VE AVR - ATS	9,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	148.100,-
ARCTOS 11000 VE - ATS	10,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	20	172.400,-
ARCTOS 11000 VE AVR - ATS	10,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	20	178.300,-
ARCTOS 20000 VE - ATS	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	223.800,-
ARCTOS 20000 VE AVR - ATS	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	237.600,-
ARCTOS 20000 VE AVR EFI/37 - ATS	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 37	48	251.100,-
ARCTOS 20000 VE AVR EFI/40 - ATS	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 40	48	271.900,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

EFI = technologie elektronického vstřikování paliva, nižší spotřeba paliva, jednodušší obsluha

ATS = automatika TECNOELETTRA AT-207





Elektrocentrály s automatickým startem - ATS, napětí 400/230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Nádrž (l)	Cena (Kč)
GRIZZLI 5500 HE - ATS	5,5	400/230	elektrické	HONDA iGX270	5	130.700,-
GRIZZLI 7000 BE - ATS				B&S 25T2	6,6	109.300,-
GRIZZLI 7000 HE - ATS	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	6	145.300,-
GRIZZLI 7000 VE - ATS				VANGUARD 25V3	5,8	123.500,-
GRIZZLI 7000 BE AVR - ATS				B&S 25T2	6,6	113.200,-
GRIZZLI 7000 HE AVR - ATS	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	6	149.900,-
GRIZZLI 7000 VE AVR - ATS				VANGUARD 25V3	5,8	128.200,-
GRIZZLI 9000 BE - ATS				B&S 25T2	6,6	110.700,-
GRIZZLI 9000 HE - ATS	9,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	6	147.100,-
GRIZZLI 9000 VE - ATS				VANGUARD 25V3	5,8	125.400,-
GRIZZLI 10000 VE - ATS	9,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	147.100,-
GRIZZLI 10000 VE AVR - ATS	9,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 16	15	153.100,-
GRIZZLI 12000 VE - ATS	12,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 18	20	160.800,-
GRIZZLI 12000 VE AVR - ATS	12,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 18	20	167.900,-
GRIZZLI 14000 VE - ATS	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	185.900,-
GRIZZLI 14000 HE - ATS				HONDA GX690	25	202.500,-
GRIZZLI 14000 VE AVR - ATS	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	194.500,-
GRIZZLI 14000 HE AVR - ATS				HONDA GX690	25	214.100,-
GRIZZLI 14000 VE COMPACT - ATS	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	20	185.900,-
GRIZZLI 16001 VE - ATS	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	185.300,-
GRIZZLI 16001 HE - ATS				HONDA GX690	25	202.500,-
GRIZZLI 16001 VE AVR - ATS	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 21	34	194.100,-
GRIZZLI 16001 HE AVR - ATS				HONDA GX690	25	214.100,-
GRIZZLI 16000 VE - ATS	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 27	34	204.300,-
GRIZZLI 16000 HE EFI - ATS				HONDA iGX800	25	220.000,-
GRIZZLI 16000 VE AVR - ATS	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 27	34	215.500,-
GRIZZLI 16000 HE AVR EFI - ATS				HONDA iGX800	25	231.800,-
GRIZZLI 24000 VE - ATS	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	262.300,-
GRIZZLI 24000 VE AVR - ATS	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	34	269.900,-
GRIZZLI 25000 VE EFI - ATS	25,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 37	34	300.000,-
GRIZZLI 27000 VE EFI - ATS	27,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 40	48	353.600,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

EFI = technologie elektronického vstřikování paliva, nižší spotřeba paliva, jednodušší obsluha

ATS = automatika TECNOELETTRA AT-207



Elektrocentrály se svářečkou

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Svářecí proud (A)	Startování	Motor	Cena (Kč)
WELDVED DC220 B REG	6,5	400/230	40 - 220	ruční	B&S 25T2	71.200,-
WELDVED DC220 H REG	6,5	400/230	40 - 220	ruční	HONDA GX390	77.700,-

Pozn. Součástí dodávky je počítadlo motohodin s indikací napětí

Volitelné příslušenství

Popis	Pro modely	Cena (Kč)
Podvozek s madly	Do hmotnosti 120 kg	5.400,-
Podvozek s madly MAXIMUS	Od hmotnosti 121 kg	7.200,-
Počítadlo motohodin	Pro všechny modely	1.500,-
Proudový chránič	Pro všechny modely	na vyžádání
Horní lehká kapotáž	Pro všechny modely	3.800,-
Palivová nádrž 20l	Pro Arctos 8000/9000, Grizzli 7000/9000	5.100,-
Palivová nádrž 34l - instalace mimo rám	Pro všechny modely s jednoválcovým motorem	9.200,-
Palivová nádrž 34l - instalace v rámu	Pro všechny modely s jednoválcovým motorem	12.300,-
Palivová nádrž 54l - instalace mimo rám	Pro všechny modely s jednoválcovým motorem	10.400,-
Palivová nádrž 54l - instalace v rámu	Pro všechny modely s jednoválcovým motorem	13.500,-
ATS - automatika iGen (WiFi/GSM modul/dotykový display)	Pro všechny modely s elektrickým startem	55.300,-
Snímač hladiny paliva	Jen v kombinaci s ATS AT-207 / iGen	3.200,-
Modem GSM/GPRS	Jen v kombinaci s ATS AT-207	9.800,-
Snímač 3 fází	Jen v kombinaci s ATS AT-207	2.400,-
Manuální přepínač síť/generátor	Pro všechny modely	na vyžádání
Automatický systém zapnutí/vypnutí přes vnější impuls (PDM1)	Pro všechny modely s elektrickým startem	27.900,-
Bezdrátové dálkové ovládání EFI, až 50m	Pro všechny modely s označením EFI	11.300,-
Bezdrátové dálkové ovládání, až 50m	Pro všechny modely s elektrickým startem	18.200,-
Zemní kolík s kabelem 2m	Pro všechny modely	1.800,-
Ohebné výfukové potrubí 2m + adaptér výfuku	Pro všechny modely	na vyžádání
Propojovací kabely pro souběžný provoz 2 elektrocentrál	Pro P2400 PowerSmart	11.200,-

MEDVED[®]
ČESKÉ ELEKTROCENTRÁLY

váš dodavatel:

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník je platný od 1.8.2022. Ceny katalogových modelů neuvedených v tomto ceníku poskytujeme na vyžádání. Změna cen, označení modelů a parametrů vyražena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.